

































































	Артикул	Описание базовых комплектаций	Цена в евро
BASIC (со съёмными скамьями, без внутреннего полимерного покрытия)			
	HT100	Дерев.бочка Ø 100 для охлаждения. Высота 150 см. Дополнительно возможно заказать внутреннюю и внешнюю лестницы, электрический водонагреватель.	1760
	HT150	Дерев.бочка Ø 150 со съёмными скамьями. Дополнительно возможно заказать декоративную окантовку, ступени, подводное освещение, внутреннее полимерное покрытие, дровяной или электрический водонагреватель, систему аромассажа и др.	2560
	HT180	Дерев.бочка Ø 180 со съёмными скамьями. Дополнительно возможно заказать декоративную окантовку, ступени, подводное освещение, внутреннее полимерное покрытие, дровяной или электрический водонагреватель, систему фильтрации и др.	3100
	HT12570	Овальная бочка – купель SaunaCooler. Длина: 133 см. Ширина: 70 см. Высота: 103 см. Дополнительно возможно заказать скамью для сидения, декоративную окантовку, подводное освещение, внутреннее полимерное покрытие, дровяной или электрический водонагреватель.	1365
	HT125701	Овальная бочка – купель SaunaCooler с одним местом для сидения. Длина: 133 см. Ширина: 70 см. Высота: 73 / 81 см. Дополнительно возможно заказать подводное освещение, внутреннее полимерное покрытие, дровяной или электрический водонагреватель.	1365
	HT125702	Овальная бочка – купель SaunaCooler с двумя местами для сидения. Длина: 133 см. Ширина: 70 см. Высота: 103 см. Дополнительно возможно заказать декоративную окантовку, ступени, подводное освещение, внутреннее полимерное покрытие, дровяной или электрический водонагреватель.	1545
	HT125701E	Овальная бочка – купель SaunaCooler с внутренним полимерным покрытием. Одно место для сидения. Длина: 133 см. Ширина: 70 см. Высота: 73 / 81 см. Дополнительно возможно заказать подводное освещение, дровяной или электрический водонагреватель.	2635
	HT125701EP	Овальная бочка – купель SaunaCooler с внутренним полимерным покрытием. Длина: 159 см. Ширина: 88 см. Высота: 103 см. Дополнительно возможно заказать ступени, скамью для сидения, подводное освещение, дровяной или электрический водонагреватель.	3711
	HT125702E	Овальная бочка – купель SaunaCooler с внутренним полимерным покрытием. Два места для сидения. Длина: 133 см. Ширина: 70 см. Высота: 103 см. Дополнительно возможно заказать декоративную окантовку, ступени, подводное освещение, дровяной или электрический водонагреватель.	2870
	HT125702EE	Овальная бочка – купель SaunaCooler с внутренним полимерным покрытием, декоративной окантовкой, универсальной системой фильтрации, эл.нагревателем 1,5 кВт, деревянным коробом и специальными ступеньками. Два места для сидения. Длина: 133 см. Ширина: 70 см. Высота: 103 см. Дополнительно возможно заказать подводное освещение.	5025
	HT125702EW	Овальная бочка – купель SaunaCooler с внутренним полимерным покрытием, дровяным водонагревателем. Два места для сидения. Длина: 133 см. Ширина: 70 см. Высота: 103 см. Дополнительно возможно заказать декоративную окантовку, ступени, подводное освещение.	4675
	HT125702W	Овальная бочка – купель SaunaCooler с дровяным водонагревателем. Два места для сидения. Длина: 133 см. Ширина: 70 см. Высота: 103 см. Дополнительно возможно заказать декоративную окантовку, ступени, внутреннее полимерное покрытие, подводное освещение.	3220
	HT12570E	Овальная бочка – купель SaunaCooler с внутренним полимерным покрытием. Длина: 133 см. Ширина: 70 см. Высота: 103 см. Дополнительно возможно заказать скамью для сидения, декоративную окантовку, подводное освещение, дровяной или электрический водонагреватель.	2625
	HT150SE1	Дерев.бочка Ø 150 BASIC со съёмными скамьями, с системами аромассажа и фильтрации (эл.нагреватель 1,5 кВт), блоком управления ВН618, специальными ступеньками, декоративной окантовкой, дерев. крышкой и коробом. Дополнительно возможно заказать подводное освещение, систему обеззараживания – УФ лампу.	5650
	HT150SW1	Дерев.бочка Ø 150 BASIC со съёмными скамьями, с дровяным нагревателем. Дополнительно возможно заказать ступеньки, систему аромассажа, декоративную окантовку, дерев. крышку, навесной скиммер или систему фильтрации (эл.нагреватель 1,5 кВт) и др.	3905
	HT150SW2	Дерев.бочка Ø 150 BASIC со съёмными скамьями, с дровяным нагревателем, стандартными ступеньками, декоративной окантовкой. Дополнительно возможно заказать дерев. крышку или виниловый чехол, навесной скиммер, освещение и др.	4345
	HT150SW3	Дерев.бочка Ø 150 BASIC со съёмными скамьями, с дровяным нагревателем, со специальными ступеньками, декоративной окантовкой. Дополнительно возможно заказать систему аромассажа, виниловый чехол или дерев. крышку.	4846

	HT150SW4	Дерев.бочка Ø 150 BASIC со съёмными скамьями, с дровяным нагревателем, системой аромассажа, со специальными ступеньками, дерев. крышкой, декоративной окантовкой, деревянным коробом. Дополнительно возможно заказать систему фильтрации (эл.нагреватель 1,5 кВт), полимерной покрытие и подводное освещение.	6105
	HT180SW1	Дерев.бочка Ø 180 BASIC со съёмными скамьями, дровяным нагревателем. Дополнительно возможно заказать ступеньки, декоративную окантовку, навесной скиммер, дерев. крышку или виниловый чехол.	4488
EXCLUSIVE (со съёмными скамьями, внутренним полимерным покрытием)			
	HT150EE1	Дерев.бочка Ø 150 EXCLUSIVE со съёмными скамьями, с системами фильтрации (эл.нагреватель 1,5 кВт), аромассажа, специальными ступеньками, дерев.крышкой и коробом, декорат.окантовкой и внутренним полимерным покрытием. Блок управления – заказывается отдельно.	7070
	HT150EW1	Дерев.бочка Ø 150 EXCLUSIVE со съёмными скамьями, с дровяным нагревателем, декорат.окантовкой и внутренним полимерным покрытием, без ступенек. Дополнительно возможно заказать ступеньки, освещение, навесной скиммер и др.	5745
	HT180EE1	Дерев.бочка Ø 180 EXCLUSIVE со съёмными скамьями, полимерным покрытием стенок и днища, с системами аромассажа и фильтрации (эл.нагреватель 1,5 кВт), специальными ступеньками, деревянным коробом, дерев. крышкой и декоративной окантовкой. Дополнительно возможно заказать внешний дровяной водонагреватель.	8120
	HT180EW1	Дерев.бочка Ø 180 EXCLUSIVE со съёмными скамьями, полимерным покрытием стенок и днища, дровяным нагревателем, декоративной окантовкой. Дополнительно возможно заказать специальные ступеньки, дерев. крышку, системы фильтрации (эл.нагреватель 1,5 кВт) и аромассажа, навесной скиммер, освещение и др.	6526
PRESTIGE (с несъёмными скамьями, внутренним полимерным покрытием)			
	HT150PE1	Дерев.бочка Ø 150 PRESTIGE с несъёмными скамьями, полимерным покрытием стенок и днища, с системами аромассажа и фильтрации (эл.нагреватель 1,5 кВт), специальными ступеньками, деревянным коробом, дерев. крышкой, декоративной окантовкой. Дополнительно возможно заказать подводное освещение, систему обеззараживания – УФ лампу и др.	7675
	HT150PW1	Дерев.бочка Ø 150 PRESTIGE с несъёмными скамьями, с дровяным нагревателем, декоративной окантовкой и внутренним полимерным покрытием. Дополнительно возможно заказать верхнюю крышку, системы фильтрации и аромассажа, ступеньки и подводное освещение, навесной скиммер др..	6456
	HT180PE1	Дерев.бочка Ø 180 PRESTIGE с несъёмными скамьями, полимерным покрытием стенок и днища, с системами аромассажа и фильтрации (эл.нагреватель 1,5 кВт), специальными ступеньками, деревянным коробом, дерев. крышкой, декоративной окантовкой. Дополнительно возможно заказать подводное освещение, систему обеззараживания – УФ лампу и др.	8720
	HT180PW1	Дерев.бочка Ø 180 PRESTIGE с несъёмными скамьями, полимерным покрытием стенок и днища, дровяным нагревателем, декоративной окантовкой. Дополнительно возможно заказать ступеньки, системы аромассажа, фильтрации (эл.нагреватель 1,5 кВт), подводное освещение, дерев. крышку, навесной скиммер и др.	7788
POLAR AQUAKING (с несъёмными скамьями, теплоизоляц.крышкой и внутренним полимерным покрытием)			
	HT150PAK1	Дерев.бочка Ø 150 POLAR AQUAKING STANDARD с несъёмными скамьями, с системами аромассажа, фильтрации (эл.нагреватель 3 кВт), блоком управления SG005, декоративной окантовкой, специальными ступеньками, теплоизоляц.крышкой и внутренним полимерным покрытием. Дополнительно возможно заказать освещение, дровяной водонагреватель и систему обеззараживания – УФ лампу.	9392
	HT150PAK2	Дерев.бочка Ø 150 POLAR AQUAKING JETS с несъёмными скамьями, с системами гидромассажа (1 место), аромассажа, фильтрации (эл.нагреватель 3 кВт), блоком управления SG005, декоративной окантовкой, специальными ступеньками, теплоизоляц.крышкой и внутренним полимерным покрытием. Дополнительно возможно заказать освещение, дровяной водонагреватель и систему обеззараживания – УФ лампу.	10230
	HT180PAK2	Дерев.бочка Ø 180 POLAR AQUAKING JETS с несъёмными скамьями, с системами гидромассажа (1 место), аромассажа, фильтрации (эл.нагреватель 3 кВт), блоком управления SG005, декоративной окантовкой, специальными ступеньками, теплоизоляц.крышкой и внутренним полимерным покрытием. Дополнительно возможно заказать освещение, дровяной водонагреватель и систему обеззараживания – УФ лампу.	по запросу
POLAR AQUASTAR (с несъёмными скамьями, с системами гидромассажа, теплоизоляц.крышкой и внутренним полимерным покрытием)			
	HT150PAS	Дерев.бочка Ø 150 POLAR AQUASTAR с несъёмными скамьями, с системами гидромассажа (4 места), фильтрации (эл.нагреватель 3 кВт) и аромассажа, блоком управления, декоративной окантовкой, теплоизоляц.крышкой и внутренним полимерным покрытием. Дополнительно возможно заказать освещение.	13795
	HT180PAS	Дерев.бочка Ø 180 POLAR AQUASTAR с несъёмными скамьями, с системами гидромассажа (4 места), фильтрации (эл.нагреватель 3 кВт) и аромассажа, блоком управления, декоративной окантовкой, теплоизоляц.крышкой и внутренним полимерным покрытием. Дополнительно возможно заказать освещение.	15342
ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ			

	194SDJA50	Циркуляционный насос для системы фильтрации 370 Вт (11 куб.м./ч)	300
	194SDJA120	Насос для системы гидромассажа 900 Вт (18 куб.м./ч)	450
	194SDJA200	Насос для системы гидромассажа 1,5 кВт (25 куб.м./ч)	550
	191SDH30	Дополнительный эл.нагреватель для бочек 3 кВт с термостатом (5-45°C)	300
	191SDH30R1	Основной эл.нагреватель 3 кВт без термостата для управления через блок SG0005	350
	WBRUP	Комплект для подачи нагретой воды от дровяного нагревателя в бочку	150
	WBRLP	Комплект для подачи остывшей воды из бочки в дровяной нагреватель	150
	CHST125	Гибкая короткая система слива воды для овальных и простых круглых бочек	110
	CHS	Труба для забора воды из бочки Ø 150 и подачи её в нагреватель или для слива воды.	100
	CHS180	Труба для забора воды из бочки Ø 180 и подачи её в нагреватель или для слива воды.	105
	WBR	Дровяной проточный водонагреватель VILPRA (Европа). Мощность эквив. 15 кВт	1400
	WBR1000	Комплект из двух труб дымохода 900 мм x 2 шт. для дровяного проточного нагревателя	170
	WBRT	Вентилируемый раструб для насадки на дымоход и обеспечения чистоты зоны купания	80
	DT150	Стандартные ступеньки для бочек Ø 150 BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	260
	DT150S	Специальные ступеньки для бочек Ø 150 AQUAKING, BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	690
	DT150AS	Стандартные ступеньки для бочки Ø 150 AQUASTAR	260
	DT180	Стандартные ступеньки для бочек Ø 180 BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	270
	DT180S	Специальные ступеньки для бочек Ø 180 AQUAKING, BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	690
	DT180AS	Стандартные ступеньки для бочки Ø 180 AQUASTAR	260

	DTH12570	Декоративная окантовка для овальных бочек	165
	DTH150	Декоративная окантовка для бочек Ø 150 BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	170
	DTH180	Декоративная окантовка для бочек Ø 180 BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	190
	DTHS	Дерев.короб, который скрывает шланги и провода различных систем. Кроме этого он может служить основой для установки различного типа блоков управления в бочках BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	180
	DTNHR	Подкладка под шею для размещения на деревянной окантовке для бочек BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE (шир. 30см.)	50
	DTL150	Двухстворчатая дерев.крышка для бочек Ø 150 BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	540
	DTL180	Двухстворчатая дерев.крышка для бочек Ø 180 BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	650
	DTLE150	Теплоизоляционная крышка для бочек Ø 150 для бочек BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	590
	DTLE150AK	Теплоизоляционная крышка для бочек Ø 150 для AQUAKING	590
	DTLE180	Теплоизоляционная крышка для бочек Ø 180 для бочек BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	895
	DTLE180AK	Теплоизоляционная крышка для бочек Ø 180 для AQUAKING	895
	DTLV150	Виниловый чехол для бочек Ø 150 BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	260
	193119215	Система аэромассажа для бочек Ø 150 (6 форсунок)	614
	193119218	Система аэромассажа для бочек Ø 180 (8 форсунок)	700
	193SD700	Воздушный компрессор для системы аэромассажа 700 Вт + переходник арт.650040	280
	19412020P	Универсальный комплект системы фильтрации (циркуляционный насос 0.9 кВт + эл.нагреватель 1,5 кВт).	1125
	19412020PP	Часть универсальной системы фильтрации (выходная часть)	200

	194120200PS	Часть универсальной системы фильтрации (входная часть)	250
	19440001	Навесной скиммер AQUACLARUS для бочек BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE (4000 l/h)	450
	194400013KW	Система нагрева воды с 3 кВт эл.нагревателем с термостатом для навесного скиммера	520
	2017624	УФ лампа BACTISAFE COMPACT 24 Вт (4000 л/ч)	460
	TC	Комплект для нанесения полимерного покрытия TUBCOAT для бочек Ø 150 (для 8 кв.м. при покрытии в три слоя, 2л полимера, 0,5л затвердителя, смешивать 4 к 1)	333
	1962001	TUBCOAT затвердитель, CompB	155
	1962901	TUBCOAT полимер, Comp.A	65
	197BL10P	Одноцветное белое светодиодного освещение с блоком управления для бочек BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	263
	19713238СТ	Комплект многоцветного светодиодного освещения с блоком управления (красный, синий, зеленый, желтый) для бочек BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE	210
	19713238	Многоцветное светодиодного освещение (красный, синий, зеленый, желтый - каждые 4 сек.) для блока управления SG0005.	141
	197SG0005	Эл.блок управления для бочек AQUAKING, AQUASTAR (системы аэромассажа и гидромассажа, освещение, циркуляц.насос, температура воды)	785
	197BH618L	Блок управления для бочек BASIC, EXCLUSIVE, PRESTIGE (система аэромассажа, освещение, циркуляц.насос)	328
	2001	Масло для ежегодной обработки ламелей с внешней стороны бочки 0,9л	50
	20070005	Порошок для очистки внешней стороны бочки от загрязнений ТЕНОPESU 0.5л	50
ХИМИЯ			
	SPC008	SPACARE PIPE CLEANER	75

	SPC501	SPACARE SUNWAC 9	80
	SPC520	SPACARE SPACHOCK 1 KG	75
	SPC601	SPACARE PH DOWN	30
	SPC603	SPACARE ALKA UP	40
	SPC604	SPACARE CALCIUM UP	40
	SPC606	SPACARE PH UP 1KG, GRANULAR	35
	SPC701	SPACARE BEAUTY POLISH	35
	SPC702	SPACARE FRAGRANCE PINE	35
	SPC707	SPACARE NO SCALE	36
	SPC709	SPACARE FILTER CLEANER	30
	SPC710	SPACARE BRIGHT & CLEAR	36
	SPC944	TEST STRIPS CHLOR/PH/TA	50

Для частного использования - **гарантия 2 года**, начиная с даты поставки, распространяется на блоки управления, насосы (технические, производственные дефекты), трубы, системы аэромассажа/гидромассажа (утечки, производственные дефекты и дефекты материала) и фильтрации (производственные дефекты и дефекты материала), термоизоляционные крышки (производственные дефекты и дефекты материала).
Для коммерческого использования – **гарантия 6 месяцев** и включает все вышеперечисленные аспекты.

Гарантия не покрывает: сменные картриджи, светодиодные лампы освещения и УФ лампу, изменение цвета термоизоляционной крышки, вызванное воздействием УФ лучей, преднамеренное бездействие при обнаружении любого рода проблем, дефекты и повреждения, вызванные небрежным использованием, неправильной установкой и неправильным подключением оборудования, модификацию и доработку изделия, дефекты, типичные для деревянных изделий (расширение и набухание из-за влажности, изменение цвета древесины, трещины и все то, что возможно избежать при правильном использовании, обслуживании и сервисе наших изделий, особенно в преддверии морозов), проблемы, вызванные неправильным и несогласованным использованием химикатов, результаты проблем, вызванные отсутствием обслуживания и т.д.